

Ficha Técnica BIOPLEN 150 SC

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.



Nome Comercial: BIOPLEN 150 SC

Nome Comum: Lambda Cialotrina e Imidacloprid

Categoria: Inseticida Líquido

Registro Ministério da Saúde:

M.S.3.2781.0041

Composição química: Lambda Cialotrina:

Reaction product comprising equal quantities of

(R)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)- α -

cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Imidacloprid: 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine

COMPOSIÇÃO:

Imidacloprid.....100 g/L (10% p/v)

Lambda Cialotrina.....50 g/L (5% p/v)

Inertes.....850 g/L (85% p/v)

INDICAÇÕES DE USO:

BIOPLEN 150 SC é um produto inovador que combina dois ingredientes ativos de última geração, eficaz no combate as Formigas Faraó (*Monomorium floricola*), Baratas (*Blattella germanica* e *Periplaneta americana*), Moscas (*Musca domestica*) e Aranha Marrom (*Loxosceles sp.*). A sinergia de LAMBDA CIALOTRINA e IMIDACLOPRIDO faz com que o inseto seja controlado de duas formas diferentes ao mesmo tempo.

MODO DE USAR E DOSAGEM:

Pragas	Dosagem ml / litro de água	Área
Formigas e Moscas	20/10	200 ml/m ²
Baratas	40 /10	200 ml/m ²
Aranha Marrom	80/10	200 ml/m ²

BIOPLEN 150 SC deve ser aplicado em áreas internas e externas de residências, industriais e logradouros públicos onde há a infestação das pragas.

Formigas e Moscas: Diluir 20 ml do BIOPLEN 150 SC em 10 litros de água diretamente no pulverizador. Para formigas aplicar a calda nos olheiros e trilhas, ou onde houver a manifestação das pragas. No controle de moscas, aplicar nas paredes, janelas, portas e depósito de lixo e demais locais onde as moscas pousam e se proliferam.

Baratas: Diluir 40 ml do BIOPLEN 150 SC em 10 litros de água, aplicar atrás de pias e armários, cantos escuros, ralos de esgoto, entre outros locais similares.

Aranha Marrom: Diluir 80 ml do BIOPLEN 150 SC em 10 litros e aplicar em locais com acúmulo de materiais de construção, cantos e fendas de paredes, forros e assoalhos e demais locais onde essas pragas transitam e se alojam.

- Em todas as indicações a calda será recomenda para tratar 200 m² de superfície.

-Se necessário, após 30 dias reaplique o produto.

PRECAUÇÕES: CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE!

- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

- Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do produto: 6 (seis) horas após a aplicação.

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.

- Não fumar ou comer durante a aplicação.

- Manter o produto na embalagem original.

- Não reutilizar as embalagens vazias.

- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.

- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.

- Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória.

- Após aplicação, abrir portas e janelas para aeração do local tratado, diminuindo a incidência dos resíduos do ativo no ambiente.

- Visando reduzir a probabilidade de exposição, e garantir melhor eficiência do produto, realizar a aplicação em áreas pontuais, sem a necessidade de aplicação por todo ambiente.

PRIMEIROS SOCORROS: Em caso intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.

- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.

- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.

- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE: Em caso de derramamento, isole e sinalize a área contaminada. Absorver os produtos com o uso de materiais inertes, tais como, areia e serragem. Recolher o produto com auxílio de uma pá, acondicionando em recipiente adequado, lacrando e identificando-o, e contatar a empresa fabricante para indicação de destinação final. Para descarte das embalagens vazias, faça a tríplex lavagem e utilize a água no preparo da calda; após incinerar ou enterrar em fosso de lixo tóxico, de acordo com as legislações vigentes. Caso não disponha deste serviço, consulte a empresa fabricante para orientações de como devolver as embalagens vazias.

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nei Aparecido Padovan

CRQ: 04217828 – IV Região

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Piretróide / Neonicotinóide

Nome Comum: Lambda-Cialotrina/ Imidacloprido

Antídoto/Tratamento: Anti-histamínico e tratamento sintomático / Não há antídoto específico.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP: 0800-148110

FABRICANTE:

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI

CNPJ: 05.328.961/0001-43

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC:0800-9401018

Tel: 16 3663.1000

Rua Adelaide Zangrande, 141-A

Distrito Industrial • Jardimópolis • SP

CNPJ: 05.328.961/0001-43

I.E.: 399.077.183.110

WWW.INSETIMAX.COM.BR