

Ficha Técnica MADEMAX 400 PM

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.



Nome Comercial: CUPINICIDA MADEMAX
400PM

Nome Comum: Bifentrina

Categoria: Cupinicida Pó

Registro Ministério da Saúde:

M.S 3.2781.0046

Composição química: 2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS) -3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl) -2,2-dimethylcyclopropane carboxylate.

COMPOSIÇÃO:

BIFENTRINA.....1,00% p/p
Inertes (Veículo).....99,0% p/p

INDICAÇÕES DE USO:

CUPINICIDA MADEMAX 400 PM é um produto, elaborado com BIFENTRINA, eficaz no controle de insetos xilófagos, em especial, Cupins de Madeira Seca (*Cryptotermes brevis*). O produto deve ser utilizado em indústrias moveleiras, indústria de compensados, aglomerado e MDF. Na indústria de compensados pode ser usado adicionado nas colas (ureia e fenol).

MODO DE USAR E DOSAGEM:

Praga	Dosagem g/litros de água	Área m ²
Cupins de madeira seca	300/100	200 ml/m ² de calda

TRATAMENTO CURATIVO:

Diluir 300 g do MADEMAX 400 PM em 100 litros de água, aplicar a calda diretamente nos orifícios da madeira infestada.

TRATAMENTO PREVENTIVO:

Diluir 300 g do MADEMAX 400 PM em 100 litros de água, e aplicar através de pulverização em toda extensão da madeira a ser tratada na dose de 200 ml/m².

INTERVALO DE APLICAÇÃO:

Se necessário, reaplicar o produto 30 dias após a primeira aplicação.

RECOMENDAÇÕES:

Após diluição, recomenda-se agitar a solução antes da aplicação.

PRECAUÇÕES:

CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE!

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do produto: 6 (seis) horas após a aplicação.

-Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.

-Não fumar ou comer durante a aplicação.

-Manter o produto na embalagem original.

-Não reutilizar as embalagens vazias.

-Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.

-Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória.

PRIMEIROS SOCORROS:

-Em caso intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.

-Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.

-Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.

-Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE:

-Em caso de derramamento, isole e sinalize a área contaminada. Recolher o produto com auxílio de uma pá, acondicionando em recipiente adequado, lacrando e identificando-o, e contatar a empresa fabricante para indicação de destinação final. Para descarte das embalagens vazias, faça a tripla lavagem e utilize a água no preparo da calda; após incinerar ou enterrar em fosso de lixo tóxico, de acordo com as legislações vigentes. Caso não disponha deste serviço, consulte a empresa fabricante para orientações de como devolver as embalagens vazias.

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nei Aparecido Padovan

CRQ: 04217828 – IV Região

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Piretróide

Nome Comum: Bifentrina

Antídoto/Tratamento: Anti-histamínico / Tratamento Sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP: 0800-148110

FABRICANTE:

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI

CNPJ: 05.328.961/0001-43

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC:0800-9401018