

Ficha Técnica SPURION 2,5%

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.



Nome Comercial: SPURION 2,5%

Nome Comum: Bifentrina

Categoria: Inseticida e Acaricida Líquido

Registro Ministério da Saúde:

M.S 3.2781.0035

Composição química: 2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

COMPOSIÇÃO:

BIFENTRINA.....25g/L (2,5% p/v)
Inertes (Emulsificante e Solvente)975g/L (97,5% p/v)

INDICAÇÕES DE USO:

INSETICIDA E ACARICIDA SPURION 2,5% é um produto, elaborado com BIFENTRINA, eficaz no controle de Ácaros (*Tyrophagus putrescentiae*), Aranhas (*Nesticoides sp.*), Baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), Carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*), Cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), Formigas (*Monomorium pharaonis* e *Solenopsis sauvissima*), Moscas (*Musca domestica*), Mosquitos (*Aedes aegypti*) e Pulgas (*Ctenocephalides felis*), em imóveis residenciais, empresariais e industriais.

MODO DE USAR E DOSAGEM:

Pragas	Dosagem ml / litro de água	Área
Baratas, formigas, carrapatos, ácaros, cupins e pulgas	100 /10	100 ml/m ²
Mosquitos, moscas	100 /10	100 ml/m ²
Aranhas	100 /10	100 ml/m ²

Para altas infestações diluir 100 ml de SPURION 2,5% em 10 litros de água. Aplicar uniformemente por aspersão com auxílio de um pulverizador manual ou costal, em toda extensão de áreas externas como: fundações, molduras de janelas, calhas, pátios, garagens, troncos de madeiras ornamentais e outras áreas onde as pragas se reúnem. Em ambientes internos, aplicar pulverizando com baixa pressão nas frestas e fendas, assim como locais de possível esconderijo das pragas como: canto de paredes, armários, entorno de portas e janelas, entre outros. A calda preparada será suficiente para aplicação em uma área de aproximadamente 100 m².

PRECAUÇÕES:

CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE!

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do produto: 6 (seis) horas após a aplicação.

-Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.

-Não fumar ou comer durante a aplicação.

-Manter o produto na embalagem original.

-Não reutilizar as embalagens vazias.

-Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.

-Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.

-Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória.

PRIMEIROS SOCORROS:

-Em caso intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.

-Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.

-Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.

-Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE:

-Em caso de derramamento, isole e sinalize a área contaminada. Absorver os produtos com o uso de materiais inertes, tais como, areia e serragem. Recolher o produto com auxílio de uma pá, acondicionando em recipiente adequado, lacrando e identificando-o, e contatar a empresa fabricante para indicação de destinação final. Para descarte das embalagens vazias, faça a tríplice lavagem e utilize a água no preparo da calda; após incinerar ou enterrar em fosso de lixo tóxico, de acordo com as legislações vigentes. Caso não disponha deste serviço, consulte a empresa fabricante para orientações de como devolver as embalagens vazias.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nei Aparecido Padovan
CRQ: 04217828 – IV Região

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Piretróide

Nome Comum: Bifentrina

Antídoto/Tratamento: Anti-histamínico/Tratamento Sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP: 0800-148110

FABRICANTE:

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI

CNPJ: 05.328.961/0001-43

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC:0800-9401018