

A BASE DE BRODIFACOUM, ALTA EFICIÊNCIA COM A MENOR DOSE.

**RATICIDA
DOSE ÚNICA**

Dominus



EFICAZ NO CONTROLE DE RATOS, RATAZANAS E CAMUNDONGOS!

For Rat Bloco é um raticida formulado com um potente ingrediente ativo e alta atratividade. Eficaz no controle de ratos, camundongos e ratazanas em ambientes abertos e áreas úmidas.

VANTAGENS QUE SÓ FOR RAT BLOCO TEM PARA VOCÊ!

- Contém substância amargante em sua formulação, prevenindo desta forma a ingestão do produto pelas espécies não alvo.
- Dose única.
- Aplicação fácil e segura.
- Indicado para ambientes abertos e locais com umidade.
- Bloco de 20g com formato exclusivo - sulcado em 04 partes iguais de 5g.

FOR-RAT

Dominus

**EFICAZ NO CONTROLE
DE ROEDORES**

43 3432.9500 / www.dominusquimica.com.br
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial
86.900-000 Jandaia do Sul, Paraná

FOR-RAT

FICHA TÉCNICA

Princípio Ativo: Brodifacoum.

Nome Comercial: For Rat Bloco.

Grupo Químico: Cumarínico (Compostos de ação anticoagulante, derivado das Hidroxicumarinas).

Nome Químico: 3-[3-(4'-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftil]-4-hidroxicumarina.

No CAS: 56073-10-0.

Tipo de Formulação: Bloco Parafinado.

Classe: Rodenticida.

Composição: Brodifacoum.....0,005% p/p / Benzoato de denatonium.....0,001% p/p / Ingredientes Inertes.....99,994% p/p.

Solubilidade: Produto insolúvel.

Estado Físico: Sólido.

Modo de Ação: Anticoagulante. Antagonista da vitamina K. Interrompe o ciclo de formação da Vitamina K, causando hemorragias. Inibe a formação de protombina e lesão capilar. A morte da espécie alvo, irá ocorrer entre 03 e 07 dias após a ingestão do produto em volume mínimo suficiente para a contaminação.

Compatibilidade: Incompatível com alimentos e quaisquer outros produtos químicos.

Concentração de Uso: For Rat Bloco está pronto para uso.

Apresentação: Blocos de 20g, saco plástico com 50 sachês de 20g.

MODO DE USAR:

For Rat Bloco é altamente eficaz no controle de ratos e camundongos, em ambientes externos. Colocar as iscas nas tocas e demais locais onde os roedores vivem e transitam, em quantidade suficiente para que todos possam ter acesso. A quantidade de iscas pode variar de acordo com o nível de infestação no ambiente, bem como, a área total a ser controlada. Como recomendação geral, orientamos colocar 01 Bloco de 20g em cada toca ou ponto de iscagem. Distanciar aproximadamente 5 metros de um ponto de iscagem a outro, devendo totalizar entre 03 e 05 blocos a cada 10m². Colocar as iscas de modo que os roedores tenham fácil acesso às mesmas, sem serem importunados, porém, evitar o fácil acesso à crianças ou animais domésticos. Os pontos de iscagem, devem ser inspecionados a cada 02 dias, no período de 01 semana. Fazer reaplicações nos locais onde houve consumo e nos locais onde não houve consumo, remanejar as iscas, repetindo esta ação, até que não haja mais consumo. Após terminada a desratização, recolher as iscas (sobras) dos locais onde foram aplicadas. Para controle de Camundongos, partir o bloco, utilizando-o no formato de 5g. O For Rat Bloco possui um orifício central, que facilita a fixação da isca em porta iscas, vigas de telhado, galerias, lugares altos, entre outros.

APLICAÇÃO:

Aplicar 01 bloco de 20g (ou 5g conforme necessidade) por ponto de iscagem e tocas. Totalizando 03 a 05 blocos a cada 10m². Ao aplicar o produto, utilize luvas. Retirar os animais mortos da área de aplicação. Recomenda-se a aplicação do produto utilizando-se caixa porta isca, para evitar a contaminação de espécies não alvo.

Eficácia de For Rat Bloco contra as principais espécies de roedores e áreas urbanas

Espécie	Peso Médio	Dose Letal de For Rat
Ratazana (Rattus norvegicus)	400g	3,50g
Rato de Telhado (Rattus rattus)	250g	6,00g
Camundongo (Mus musculus)	20g	0,30g

TOXICOLOGIA (PRODUTO FORMULADO)

DL50 oral aguda em ratos: > 2000mg/Kg

DL50 dermal aguda em ratos: > 2000mg/Kg

Toxicidade aguda para espécies não alvo

Quantidade de isca (g)	Espécies/Peso Médio		
	Cães (~10Kg)	Gatos (~5Kg)	Ovelhas (~25Kg)
50 - 200g	2.500 g	12.500 g	500 - 2.000g

PRECAUÇÕES/RESTRICÇÕES DE USO:

Mantenham afastados da área de aplicação crianças, animais domésticos e pessoas desprotegidas. Guardar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos. Não aplicar o produto sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação do produto. Ao manipular o produto, utilize luvas impermeáveis. Tóxico para aves, peixes e outras espécies que fizerem alto consumo da isca. Apresenta baixa mobilidade no solo, uma vez que o ingrediente ativo (Brodifacoum) é insolúvel em água. É fortemente ligado a partículas do solo, não sendo absorvido pelas plantas. A taxa de degradação irá variar de acordo com o tipo de solo. O produto quando utilizado e aplicado nas doses e formas recomendadas, não apresenta demais restrições de uso.

INDICAÇÕES DE USO MÉDICO:

Grupo Químico: Cumarinas - Compostos de ação anticoagulante.

Nome Químico: Brodifacoum.

Ação Tóxica: Fragilidade capilar e hemorragia (acúmulo de efeito).

Antídoto/Tratamento: Vitamina K1 e Tratamento Sintomático.

Telefone de Emergência: **CEATOX (55) 0800 771 3733.**

Primeiros Socorros: Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão. Caso haja contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância. Em caso de intoxicação, NÃO provocar vômito e procurar ajuda médica. Se inalado em excesso remover a pessoa para local fresco e ventilado. Consulte imediatamente o centro de informações toxicológicas (CIT/RS 0800 721 3000) ou o médico, levando o rótulo/embalagem do produto.

Registro no Ministério da Saúde: sob Nº 33308.0003/001-7.

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Dominus

43 3432.9500 / www.dominusquimica.com.br

Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial

86.900-000 Jandaia do Sul, Paraná

