

A BASE DE CUMATETRALIL, RATICIDA PÓ HIDRO-REPELENTE COM FRASCO APLICADOR.

**RATICIDA
DOSE MÚLTIPLA**

Domínus



EFICAZ NO CONTROLE DE RATOS, RATAZANAS E CAMUNDONGOS!

For Rat Pó, é um raticida com formulação equilibrada e um potente ingrediente ativo. Eficaz no controle de ratos, camundongos e ratazanas em áreas rurais e urbanas.

VANTAGENS QUE SÓ FOR RAT PÓ TEM PARA VOCÊ!

- Pó com ação eletrostática.
- Raticida de dose múltipla.
- Aplicação fácil e segura.
- Indicado para áreas internas.
- Pó com ação eletrostática e hidrorrepelente.

FOR-RAT

Domínus

**EFICAZ NO CONTROLE
DE ROEDORES**

43 3432.9500 / www.dominusquimica.com.br
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial
86.900-000 Jandaia do Sul, Paraná

FOR-RAT

FICHA TÉCNICA

Princípio Ativo: Cumatetralil.

Nome Comercial: For Rat Pó.

Grupo Químico: Cumarínico (Compostos de ação anticoagulante, derivado das Hidroxicumarinas).

Nome Químico: 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl) coumarin.

No CAS: 5836-29-3.

Tipo de Formulação: Pó de Contato.

Classe: Rodenticida.

Composição:

Cumatetralil0,7500% p/p / Desnaturante0,0002% p/p / Ingredientes Inertes99,2498% p/p.

Solubilidade: Produto Insolúvel.

Estado Físico: Sólido (Pó).

Modo de Ação: Anticoagulante. Antagonista da vitamina K. Interrompe o ciclo de formação da Vitamina K, causando hemorragias. A morte da espécie alvo, irá ocorrer entre 03 e 07 dias após a ingestão do produto em volume mínimo suficiente para a contaminação.

Compatibilidade: Incompatível com alimentos e quaisquer outros produtos químicos.

Apresentação: Frasco Plástico Auto-Applicador 1Kg.

Indicação: For Rat Pó é altamente eficaz no controle de ratos, camundongos e ratas, em ambientes externos e internos. Ação por contato e ingestão.

Concentração de Uso: For Rat Pó está pronto para uso.

APLICAÇÃO E MODO DE USAR:

Procure o caminho freqüentado pelos roedores, evitando alterar a disposição dos objetos na área a ser tratada, uma vez notada quaisquer alterações no trajeto habitual dos roedores, os mesmos poderão alterar suas trilhas e caminhos utilizados. Aplique uma camada de aproximadamente 8cm de largura por 1m de comprimento equidistantes de 1 a 2 metros uma aplicação de outra, sobre as superfícies freqüentadas pelos roedores. No caso de aplicação em tocas e esconderijos, preferencialmente fazer a aplicação com o auxílio de um polvilhador. A formulação especial de For Rat Pó, torna o produto mais resistente em condições de alta umidade, podendo ser utilizado com eficiência em ambientes internos e externos, urbanos e rurais. Refazer a aplicação enquanto houver atividade dos roedores no ambiente a ser controlado. Por se tratar de um raticida de dose múltipla, as reaplicações devem ocorrer sempre que necessário. Após terminada a desratização, recolher as iscas (sobras) dos locais onde foram aplicadas. Ao aplicar o produto, utilize luvas. A quantidade de produto a ser aplicada pode variar de acordo com o nível de infestação. Considerar entre 40g e 60g de For Rat Pó por metro linear. No caso de tocas e esconderijos, o volume de aplicação pode variar entre 200g e 400g em cada uma, conforme o tamanho das mesmas. Retirar os animais mortos da área de aplicação.

PRECAUÇÕES/RESTRICÇÕES DE USO:

Mantenham afastados da área de aplicação crianças, animais domésticos e pessoas desprotegidas. Guardar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos. Não aplicar o produto sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação do produto. Ao manipular o produto, utilize luvas impermeáveis. Altamente tóxico para peixes e invertebrados aquáticos. Tóxico para aves, e pouco tóxico para abelhas. Apresenta baixa dispersão em água, baixa persistência no solo (meia-vida 30 dias). O produto quando utilizado e aplicado nas doses e formas recomendadas, não apresenta demais restrições de uso.

TOXICOLOGIA (PRODUTO FORMULADO)

DL50 oral aguda em ratos: > 2000mg/Kg.
DL50 dermal aguda em ratos: > 2000mg/Kg.
Irritabilidade Ocular: Não Irritante.
Irritabilidade Dérmica: Não Irritante.

INDICAÇÕES DE USO MÉDICO:

Grupo Químico: Cumarinas - Compostos de ação anticoagulante

Nome Químico: Cumatetralil

Ação Tóxica: Fragilidade capilar e hemorragia (acúmulo de efeito).

Antídoto/Tratamento: Vitamina K1 e Tratamento Sintomático.

Primeiros Socorros: Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão.

Caso haja contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância. Em caso de intoxicação, NÃO provocar vômito e procurar ajuda médica. Se inalado em excesso remover a pessoa para local fresco e ventilado. Consulte imediatamente o centro de informações toxicológicas (CIT/RS 0800 721 3000) ou o médico, levando o rótulo/embalagem do produto.

Telefone de Emergência: CEATOX (55) 0800 771 3733

Registro no Ministério da Saúde: sob No 33308.0002/001-1

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Dominus

43 3432.9500 / www.dominusquimica.com.br

Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial

86.900-000 Jandaia do Sul, Paraná

