

METALDEÍDO 5%

ALTA ATRATIVIDADE E MAIOR RENDIMENTO

RESISTENTE À
UMIDADE

Dominus



LESMICIDA EFICAZ CONTRA CARAMUJOS E LESMAS.

MOLUSTAREX é um moluscicida altamente eficaz no controle de lesmas e caramujos.

VANTAGENS QUE SÓ MOLUSTAREX TEM PARA VOCÊ!

- Resistente a umidade.
- Grânulos uniformes.
- Maior rendimento na aplicação.
- Alta atratividade.



MOLUSTAREX

Dominus

43 3432.9500 / www.dominusquimica.com.br
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial
86.900-000 Jandaia do Sul, Paraná

MOLUSTAREX

FICHA TÉCNICA

Princípio Ativo: Metaldeído.

Nome Comercial: Molustarex.

Grupo Químico: Tetroxocano.

Nome Químico: r-2,c-4,c-6,c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane.

No CAS: 108-62-3.

Tipo de Formulação: Isca Granulada.

Classe: Moluscicida.

Composição:

Metaldeído.....5,0% p/p / Ingredientes Inertes.....95,0% p/p.

Solubilidade: Insolúvel em água.

Estado Físico: Sólido (Isca).

Modo de Ação: Por Contato e Ingestão. O produto contém o ingrediente ativo Metaldeído, que promove o entorpecimento da praga alvo, aumentando a secreção de muco, levando a desidratação do molusco e conseqüente morte.

Compatibilidade: Compatibilidades com outros inseticidas não estudada.

Apresentação: Pacote plástico 250g.

MODO DE USAR:

Moluscicida Domissanitário eficaz no controle de Lesmas e Caramujos. Molustarex deve ser aplicado diretamente sobre o solo/área com infestação por lesmas e/ou caramujos.

Concentração de Uso: Produto pronto para uso.

APLICAÇÃO:

- A aplicação poderá ser feita manualmente ou com auxílio de equipamento para aplicação de produtos granulados;
- Ao manipular o produto utilizar luvas;
- Aplicar 7g a 14g de iscas Molustarex a cada 10m²;

TOXICOLOGIA: (produto formulado)

DL50 oral aguda em ratos: > 2000mg/Kg

DL50 dermal aguda em coelhos: > 2000mg/Kg

Irritabilidade Ocular: Não Irritante

Irritabilidade Dérmica: Não Irritante

PRECAUÇÕES/RESTRIÇÕES DE USO:

Mantenham afastados da área de aplicação crianças, animais domésticos e pessoas desprotegidas. Após a aplicação, impedir o acesso de animais e crianças nas áreas onde foram colocadas as iscas, pelo período mínimo de 01 semana. Não misture Molustarex com alimentos ou outras iscas. Não aplique este produto sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas ou aquários. Não utilizar os caramujos mortos na alimentação animal ou humana. Não aplicar as iscas diretamente sobre as plantas comestíveis. Produto nocivo para organismos aquáticos.

INDICAÇÕES DE USO MÉDICO:

Grupo Químico: Tetroxocano.

Nome Químico: Metaldeído.

Ação Tóxica: Através do contato com os pés do molusco. Entorpecimento e Desidratação.

Primeiros Socorros: Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água corrente em abundância. Pode ser fatal se ingerido, em caso de ingestão, não provoque vômito. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Consulte imediatamente o centro de informações toxicológicas (CIT/RS 0800 721 3000) ou o médico, levando o rótulo/embalagem do produto.

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico, Tratamento Sintomático.

Telefone de Emergência: CEATOX (55) 0800 771 3733.

Registro no Ministério da Saúde: sob No 33308.0037/001-2.



ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Domínus

43 3432.9500 / www.dominusquimica.com.br
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial
86.900-000 Jandaia do Sul, Paraná